



ประกาศเทศบาลตำบลลิซล

เรื่อง ประมูลซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 2

ด้วยเทศบาลตำบลลิซล มีความประสงค์จะประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จัดซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ จำนวน 1 คัน ความจุไม่น้อยกว่า 12 ลูกบาศก์เมตร ตู้บรรจุขยะทำด้วยสแตนเลสส่วนพื้นทำด้วยสแตนเลสหนาไม่น้อยกว่า 4.5 มิลลิเมตร ผนังด้านข้างและด้านบนทำด้วยสแตนเลสหนาไม่น้อยกว่า 4 มิลลิเมตร เครื่องยนต์ดีเซล มีกำลังไม่น้อยกว่า 240 แรงม้า ทำงานด้วยระบบไฮดรอลิก ปัมไฮดรอลิกทำแรงดันได้ไม่น้อยกว่า 2,500 ปอนด์/ตารางนิ้ว พร้อมอุปกรณ์ครบชุดพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ วิทยุเทปหรือซีดีและฟิล์มกรองแสง มีรายละเอียดตามเอกสารแสดงรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่แนบท้ายประกาศนี้

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

1. เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อดังกล่าว
3. ต้องมีหลักฐานการเป็นตัวแทนจำหน่าย ผู้แทนจำหน่าย, ผู้ประกอบการหรือผู้ผลิตรายใด
4. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น
5. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่เทศบาลตำบลลิซล และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
6. นิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
7. นิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
8. คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้


กำหนดยื่นเอกสารประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 13 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2560 ระหว่างเวลา 10.00 น. ถึง 11.30 น. ณ สถานที่กลางสำหรับเป็นศูนย์รวมข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น (อำเภอลิซล) และจะแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้เข้าเสนอราคาเป็นการเฉพาะโดยไม่เปิดเผยรายชื่อต่อสาธารณชน ในวันที่ 16 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2560 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

กำหนดวันประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 22 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2560 เวลา 10.30 น. - 11.00 น.

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ในราคาชุดละ 2,500 บาท (สองพันห้าร้อยบาทถ้วน) โดยขอซื้อเอกสารได้ที่สำนักงานเทศบาลตำบลสีชล ระหว่างวันที่ 20 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 ถึงวันที่ 3 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2560 หรือดูรายละเอียดได้ที่ www.sichoncity.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-7553-5525 ต่อ 112 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ 20 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2560

(ลงชื่อ)



(นายชาญวัฒนา อีสระวัฒนา)

นายกเทศมนตรีตำบลสีชล

เอกสารประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E 2/2560
การจัดซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ จำนวน 1 คัน
ตามประกาศเทศบาลตำบลลิซล
ลงวันที่ 20 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2560

.....

เทศบาลตำบลลิซล ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "เทศบาล" มีความประสงค์จะประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จัดซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ จำนวน 1 คัน ความจุไม่น้อยกว่า 12 ลูกบาศก์เมตร ตู้บรรจุขยะทำด้วยสแตนเลสส่วนพื้นทำด้วยสแตนเลสหนาไม่น้อยกว่า 4.5 มิลลิเมตร ผนังด้านข้างและด้านบนทำด้วยสแตนเลสหนาไม่น้อยกว่า 4 มิลลิเมตร เครื่องยนต์ดีเซล มีกำลังไม่น้อยกว่า 240 แรงม้า ทำงานด้วยระบบไฮดรอลิก ปัมไฮดรอลิกทำแรงดันได้ไม่น้อยกว่า 2,500 ปอนด์/ตารางนิ้ว พร้อมอุปกรณ์ครบชุดพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ วิทยุเทปหรือซีดีและฟิล์มกรองแสง มีรายละเอียดตามเอกสารแสดงรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่แนบท้ายประกาศนี้

ซึ่งพัสดุที่จะซื้อนี้ต้องเป็นของแท้ของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อนไม่เป็นของเก่าเก็บอยู่ในสภาพที่จะใช้งานได้ทันที และมีคุณสมบัติเฉพาะตรงตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ฉบับนี้ โดยมีข้อแนะนำและข้อกำหนดดังต่อไปนี้

1.เอกสารแนบท้ายเอกสารประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

- 1.1 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
- 1.2 แบบใบยื่นข้อเสนอการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
- 1.3 หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
- 1.4 แบบสัญญาซื้อขาย
- 1.5 แบบหนังสือค้ำประกัน
 - (1) หลักประกันของ
 - (2) หลักประกันสัญญา
- 1.6 บทนิยาม
 - (1) ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
 - (2) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
- 1.7 แบบบัญชีเอกสาร
 - (1) บัญชีเอกสารส่วนที่ 1
 - (2) บัญชีเอกสารส่วนที่ 2

2.คุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคา

- 2.1 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
- 2.2 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการ

2.3 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น และต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้ประสงค์จะเสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่เป็นผู้กระทำอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ 1.6

2.4 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

2.5 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องมีหลักฐานการเป็นตัวแทนจำหน่าย ผู้แทนจำหน่าย, ผู้ประกอบการหรือผู้ผลิตมาแสดงด้วย

2.6 นิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

2.7 นิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

2.8 คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

3. หลักฐานการเสนอราคา

ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐาน แยกเป็น 2 ส่วน คือ

3.1 ส่วนที่ 1 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(1) ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นนิติบุคคล

(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

(ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

(2) ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มีใช้นิติบุคคล ให้ยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้นั้น สำเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(3) ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาที่มีใช้สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นสำเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคล ให้ยื่นเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (1)

(4) สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

(5) บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 ทั้งหมดที่ได้ยื่น ตามแบบในข้อ 1.7 (1)

3.2 ส่วนที่ 2 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

- (1) แคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามข้อ 4.4
- (2) หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อขายและการจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยต้องลงนามพร้อมประทับตรา (ถ้ามี)
- (3) หนังสือมอบอำนาจ ซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย ในกรณีที่ผู้ประสงค์จะเสนอราคา มอบอำนาจให้บุคคลอื่นทำการแทน
- (4) หลักประกันของ ตามข้อ 5
- (5) หลักฐานการเป็นตัวแทนจำหน่าย,ผู้ประกอบ
- (6) แบบใบยื่นข้อเสนอการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
- (7) บัญชีเอกสารส่วนที่ 2 ทั้งหมดที่ได้ยื่น ตามแบบในข้อ 1.7 (2)

4.การเสนอราคา

4.1 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องยื่นข้อเสนอตามแบบที่กำหนดไว้ในเอกสารประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์นี้ และหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อขายและการจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อของผู้ประสงค์จะเสนอราคาให้ชัดเจน

4.2 ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถ้ามี) รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่ส่งไว้ด้วยแล้ว ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเสนอกำหนดยื่นราคาไม่น้อยกว่า 60 วัน นับแต่วันยื่นราคาสุดท้าย โดยภายในกำหนดยื่นราคา ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องรับผิดชอบราคาให้ตนเสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามีได้

4.3 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุ ไม่เกิน 90 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย

4.4 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องส่งแคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ไปพร้อมเอกสารส่วนที่ 1 และเอกสารส่วนที่ 2 เพื่อประกอบการพิจารณาหลักฐานดังกล่าวนี้เทศบาลจะยึดไว้เป็นเอกสารของทางราชการ

สำหรับแคตตาล็อกที่แนบให้พิจารณา หากเป็นสำเนารูปถ่ายจะต้องรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจนิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการดำเนินการประมูลมีความประสงค์จะขอดูต้นฉบับแคตตาล็อก ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องนำต้นฉบับมาให้คณะกรรมการดำเนินการประมูลตรวจสอบภายใน 3 วัน

4.5 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องส่งตัวอย่างของพัสดุที่เสนอ จำนวน.....-..... เพื่อใช้ในการตรวจทดลองหรือประกอบการพิจารณา และหรือประกอบสัญญา ทั้งนี้ เทศบาลจะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นแก่ตัวอย่างดังกล่าว ตัวอย่างที่เหลือหรือไม่ใช้แล้ว เทศบาลจะคืนให้แก่ผู้ประสงค์จะเสนอราคา

4.6 ก่อนยื่นประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาควรตรวจสอบร่างสัญญารายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจ เอกสารประมูลซื้อ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

4.7 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องยื่นเอกสารประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำหน่ายของถึง ประธานคณะกรรมการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยระบุไว้หน้าซองว่า "เอกสารประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E 2/2560" ยื่นต่อคณะกรรมการดำเนินการประมูลใน วันที่ 13 เดือนมีนาคม พ.ศ.2560 ระหว่างเวลา 10.00 น. ถึง 11.30 น. ณ สถานที่กลางสำหรับเป็นศูนย์รวมข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น (อำเภอสิทธิ)

เมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นเอกสาร ประมูลซื้อด้วยอิเล็กทรอนิกส์แล้ว จะไม่รับเอกสารเพิ่มเติม โดยเด็ดขาด

คณะกรรมการดำเนินการประมูลจะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคาแต่ละรายว่าเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้ประสงค์จะเสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ตามข้อ 1.6 (1) วันประกาศประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่ พร้อมทั้งตรวจสอบข้อเสนอมตาม ข้อ 3.2 และแจ้งผู้ประสงค์จะเสนอราคาแต่ละรายทราบผลการพิจารณาเฉพาะของตนทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ หรือวิธีอื่นใดที่มีหลักฐานว่าผู้ประสงค์จะเสนอราคารับทราบแล้ว

หากปรากฏต่อคณะกรรมการดำเนินการประมูล ก่อนหรือในขณะที่มีการเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ว่ามีผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคา กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ 1.6 (2) คณะกรรมการดำเนินการประมูลจะตัดรายชื่อผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคารายนั้นออกจากการเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคา และเทศบาลจะพิจารณาลงโทษผู้ประสงค์จะเสนอราคา หรือผู้มีสิทธิเสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ทำงาน

ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ไม่ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้นเพราะเหตุเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน ระหว่างผู้ประสงค์จะเสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคากระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม อาจอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าว ต่อผู้ว่าราชการจังหวัดภายใน 3 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง จากคณะกรรมการดำเนินการประมูล การวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ว่าราชการจังหวัดให้ถือเป็นที่สุด

หากปรากฏต่อคณะกรรมการดำเนินการประมูลว่า กระบวนการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ประสบข้อขัดข้องจนไม่อาจดำเนินการต่อไปให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ คณะกรรมการดำเนินการประมูลจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา โดยมีให้ผู้แทนผู้มีสิทธิเสนอราคาพบปะหรือติดต่อสื่อสารกับบุคคลอื่น และเมื่อแก้ไขข้อขัดข้องแล้ว จะให้ดำเนินกระบวนการเสนอราคาต่อไป จากขั้นตอนที่ค้างอยู่ภายในเวลาของการเสนอราคาที่ยังเหลือก่อนจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา แต่ต้องสิ้นสุดกระบวนการเสนอราคาภายในวันเดียวกัน เว้นแต่คณะกรรมการดำเนินการประมูลเห็นว่ากระบวนการเสนอราคาจะไม่แล้วเสร็จได้โดยง่าย หรือข้อขัดข้องไม่อาจแก้ไขได้ ประธานคณะกรรมการดำเนินการประมูลจะสั่งยกเลิกกระบวนการเสนอราคาและกำหนดวัน เวลา และสถานที่ เพื่อเริ่มต้นกระบวนการเสนอราคาใหม่ โดยจะแจ้งให้ผู้มีสิทธิเสนอราคาทุกรายที่อยู่ในสถานที่นั้นทราบ

คณะกรรมการดำเนินการประมูลสงวนสิทธิในการตัดสินใจดำเนินการใดๆ ระหว่างการประมูลซื้อเพื่อให้การประมูลซื้อเกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ

4.8 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาตามประกาศของเทศบาลจะต้องปฏิบัติดังนี้

(1) ผู้เสนอราคาจะต้องเข้ารับการอบรมวิธีการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ตาม วัน เวลา สถานที่ที่ทางราชการกำหนดอันจะแจ้งให้ทราบภายหลัง โดยผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะได้รับเลข ประจำตัว(User ID) และรหัสผ่าน (Password) เมื่อผู้ประสงค์จะเสนอราคาผ่านคุณสมบัติ เงื่อนไข และข้อเสนอทางด้านเทคนิคแล้ว

(2) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างโดยการ ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ที่ได้ยื่นมาพร้อมกับซองข้อเสนอทางเทคนิค

(3) ราคาเริ่มต้นในการประมูลครั้งนี้จะเริ่มที่ 3,300,000 บาท (สามล้านสามแสน บาทถ้วน)

(4) ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถ้ามี) รวม ค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

(5) ผู้มีสิทธิเสนอราคาต้อง LOG IN เข้าสู่ระบบ

(6) ผู้มีสิทธิเสนอราคาที่ LOG IN แล้วจะต้องดำเนินการเสนอราคา โดยราคาที่ เสนอในการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จะต้องต่ำกว่าราคาเริ่มต้นในการประมูลฯ และจะต้องเสนอ ลดราคาขั้นต่ำ (Minimum Bid) ไม่น้อยกว่าครึ่งละ 6,000 บาท จากราคาเริ่มต้นในการประมูลฯ และการ เสนอลดราคาครั้งต่อไป ต้องเสนอลดครั้งละไม่น้อยกว่า 6,000 บาท จากราคาครั้งสุดท้ายที่เสนอแล้ว

(7) ห้ามผู้มีสิทธิเสนอราคาถอนการเสนอราคา และเมื่อมีการประมูลฯ เสร็จสิ้น แล้ว จะต้องยืนยันราคาต่อผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ราคาที่ยืนยันจะต้องตรงกับราคาที่เสนอ หลังสุด

(8) ผู้มีสิทธิเสนอราคาที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้ชนะการเสนอราคา ต้องรับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายในการให้บริการเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส์และค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้ให้บริการตลาดกลาง อิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้จะแจ้งให้ทราบในวันเสนอราคา

(9) การประมูลใช้แบบปิดราคา

(10) ผู้ค้าจะเสนอราคาที่ได้ก็ได้ ยกเว้น สำนักงานของตลาดกลาง

(11) กรณีราคาต่ำสุดเท่ากันหลายราย ผู้ที่เสนอราคาก่อนเป็นผู้ชนะการประมูล

(12) ระยะเวลาการประมูล 30 นาที ไม่มีต่อเวลา ก่อนหมดระยะเวลาการประมูล 5 นาทีระบบจะไม่แสดงสถานะของผู้ค้า (ซ่อนสัญลักษณ์ค้อน)

5.หลักประกันของ

ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องวางหลักประกันของ พร้อมกับการยื่นซองประมูลซื้อด้วยระบบ อิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ จำนวน 165,000 บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นห้า พันบาทถ้วน)

5.1 เงินสด

5.2 เชื้อที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่เทศบาล โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ยื่นซองประมูลซื้อหรือก่อนหน้า นั้นไม่เกิน 3 วันทำการของทางราชการ

5.3 หนังสือค้ำประกันของธนาคารในประเทศตามแบบหนังสือค้ำประกันดังระบุในข้อ 1.5 (1)

5.4 หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งชื่อเวียนให้หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นต่างๆ ทราบด้วยโดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ำ ประกันดังระบุในข้อ 1.5 (1)

5.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย

หลักประกันของตามข้อนี้ เทศบาลจะคืนให้ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้ค้ำประกันภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ได้พิจารณาในเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้มีสิทธิเสนอราคารายที่คัดเลือกไว้ซึ่งเสนอราคาต่ำสุด จะคืนให้ต่อเมื่อได้ทำสัญญาหรือข้อตกลง หรือเมื่อผู้มีสิทธิเสนอราคาได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว การคืนหลักประกันของไม่ว่าในกรณีใดๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย

6.หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา

6.1 ในการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ เทศบาลจะพิจารณาตัดสินด้วยราคารวม

6.2 หากผู้ประสงค์จะเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ 2. หรือยื่นหลักฐานไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนข้อ 3 หรือยื่นข้อเสนอประมูลซื้อ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ไม่ถูกต้องตามข้อ 4 แล้ว คณะกรรมการดำเนินการประมูลจะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือผิดพลาดเพียงเล็กน้อย หรือผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารประมูลซื้อในส่วนที่มีสาระสำคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะประโยชน์ต่อเทศบาลเท่านั้น

6.3 เทศบาลสงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้ประสงค์จะเสนอราคา โดยไม่มีการผ่อนผันในกรณีดังต่อไปนี้

(1) ไม่ปรากฏชื่อผู้ประสงค์จะเสนอราคารายนั้น ในบัญชีผู้รับเอกสารประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือในหลักฐานการรับเอกสารประมูลซื้อของเทศบาล

(2) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล หรือลงลายมือชื่อผู้ประสงค์จะเสนอราคาอย่างหนึ่งอย่างใด หรือทั้งหมดในใบยื่นข้อเสนอการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

(3) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น

6.4 ในการตัดสินการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือในการทำสัญญาคณะกรรมการดำเนินการประมูล หรือเทศบาลมีสิทธิให้ผู้ประสงค์จะเสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือข้อเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้ เทศบาลมีสิทธิที่จะไม่รับราคาหรือไม่ทำสัญญา หากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง

6.5 เทศบาลทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุด หรือราคาหนึ่งราคาใดหรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยไม่พิจารณาซื้อเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญและให้ถือว่าการตัดสินของกรมเป็นเด็ดขาด ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆมิได้ รวมทั้งเทศบาลจะพิจารณายกเลิกการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ และลงโทษผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นผู้ทำงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคากระทำการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ข้อมูลบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น

6.6 ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ว่า ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคา ที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้มีสิทธิเสนอราคารายอื่น หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้มีสิทธิเสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาที่เกี่ยวข้องกับการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ 1.6 เทศบาลมีอำนาจที่จะตัดรายชื่อผู้มีสิทธิเสนอราคาดังกล่าว และเทศบาลจะพิจารณาลงโทษผู้มีสิทธิเสนอราคารายนั้นเป็นผู้ทำงาน

7. การทำสัญญาซื้อขาย

7.1 ในกรณีที่ผู้ชนะการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน 5 วันทำการของทางราชการ นับแต่วันที่ทำข้อตกลงซื้อ เทศบาลอาจจะพิจารณาจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือแทนการทำสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ 1.4 ก็ได้

7.2 ในกรณีที่ผู้ชนะการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ไม่สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน 5 วันทำการของทางราชการ หรือเทศบาลเห็นว่าไม่สมควรจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือตามข้อ 7.1 ผู้ชนะการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทำสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ 1.4 หรือในกรณีที่หน่วยงานระดับเทศบาลที่รวมกันประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ให้ผู้ชนะการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ทำสัญญากับเทศบาลเจ้าของงบประมาณแต่ละเทศบาลโดยตรงกับเทศบาล ภายใน 7 วันนับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ 5 ของราคาส่งของที่ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ให้เทศบาลยึดถือไว้ในขณะทำสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้

(1) เงินสด

(2) เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่เทศบาล โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ทำสัญญาหรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน 3 วันทำการของทางราชการ

(3) หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสือค้ำประกันดังระบุในข้อ 1.5 (2)

(4) หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งชื่อเวียน ให้ส่วนราชการต่างๆทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ำประกันดังระบุในข้อ 1.5 (2)

(5) พันธบัตรรัฐบาลไทย

หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้ขาย) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาซื้อขายแล้ว

8. อัตราค่าปรับ

ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขายข้อ 10 ให้คิดในอัตราร้อยละ 0.20 ต่อวัน

9. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ชนะการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้ทำข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือทำสัญญาซื้อขายตามแบบดังระบุใน 1.3 แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่อง ของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถัดจากวันที่ผู้ซื้อได้รับมอบ โดยผู้ขายต้องบริหารจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดังเดิมภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

10. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่นๆ

10.1 เงินค่าพัสดุสำหรับการซื้อครั้งนี้ได้มาจากเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ.2559

10.2 เมื่อเทศบาลได้คัดเลือกผู้มีสิทธิเสนอราคา รายใดให้เป็นผู้ขาย และได้ตกลงซื้อสิ่งของตามการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ถ้าผู้ขายจะต้องส่งหรือนำสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ และของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้มีสิทธิเสนอราคาซึ่งเป็นผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวี ดังนี้

(1) แจ้งการส่งหรือนำสิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ ต่อกรมเจ้าท่า ภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ขายส่ง หรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้

(2) จัดการให้สิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่มีใช้เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น

(3) ในกรณีที่มิปฏิบัติตาม (1) หรือ (2) ผู้ขายจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวี

10.3 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาซึ่งได้ยื่นเอกสารประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ต่อเทศบาลแล้ว จะถอนตัวออกจากการประมูลฯ มิได้ และเมื่อได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาแล้ว ต้องเข้าร่วมเสนอราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ตามเงื่อนไขที่กำหนดในข้อ 4.8 (4) (5) (6) และ (7) มิฉะนั้น เทศบาลจะรับหลักประกันของหรือเรียกรื้องจากผู้ออกหนังสือค้ำประกันของทันที และอาจพิจารณาเรียกรื้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทำงานได้ หากมีพฤติกรรมเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม

10.4 ผู้มีสิทธิเสนอราคาซึ่งเทศบาลได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทำสัญญาหรือข้อตกลงภายในเวลาที่ทางราชการกำหนดดังระบุไว้ในข้อ 7 เทศบาลจะรับหลักประกันของหรือเรียกรื้องจากผู้ออกหนังสือค้ำประกันของทันที และอาจพิจารณาเรียกรื้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการ

10.5 เทศบาลสงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขหรือข้อกำหนดในแบบสัญญาให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)



รายละเอียดคุณลักษณะรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ
แบบท้ายเอกสารประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E2/2560

1. ลักษณะทั่วไป

- เป็นรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย ตู้บรรทุกขยะมีความจุไม่น้อยกว่า 12 ลูกบาศก์เมตร ส่วนพื้นทำด้วยแอสตันเลสอย่างดีหนาไม่น้อยกว่า 4.5 มิลลิเมตร ผนังด้านข้างและด้านบนทำด้วยแอสตันเลสอย่างดีหนาไม่น้อยกว่า 4 มิลลิเมตร ชนิด 6 ล้อ ตอนหน้าเป็นหัวเก๋งหน้าสั้น สามารถบรรทุกพนักงานได้ไม่น้อยกว่า 3 ที่นั่งรวมทั้งพนักงานขับรถ พร้อมทั้งรองรับขยะและค้นบังคับการทำงานของระบบไฮดรอลิก
- น้ำหนักรถรวมน้ำหนักบรรทุกไม่น้อยกว่า 15,000 กก.
- พร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ วิทยุเทปหรือซีดี และฟิล์มกรองแสง
- ตัวรถและอุปกรณ์เป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน

2. เครื่องยนต์

- เครื่องยนต์ดีเซลไม่น้อยกว่า 6 สูบ 4 จังหวะ
- กำลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า 240 แรงม้า คุณสมบัติตามมาตรฐาน ยูโร 3 หรือมาตรฐานล่าสุด
- ความโตกระบอกสูบ x ช่วงชักไม่น้อยกว่า 115 x 125 มิลลิเมตร
- ความจุกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 7,790 ซีซี
- มีเกียร์เดินหน้าไม่น้อยกว่า 5 เกียร์ ถอยหลัง 1 เกียร์
- ระบบเบรกเป็นระบบไฮดรอลิกมีหม้อลมช่วยพร้อมเบรคมือหรือตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ระบบพวงมาลัยขวา แบบลูกปืนหมุนวน พร้อมเพาเวอร์ช่วยผ่อนแรงหรือตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ระบบไฟมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

3. ตู้บรรทุกขยะมูลฝอย

- ตู้บรรทุกขยะลักษณะทรงสี่เหลี่ยม ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 12 ลูกบาศก์เมตร ส่วนพื้นของตู้สร้างด้วยแอสตันเลสอย่างดีหนาไม่น้อยกว่า 4.5 มิลลิเมตร ผนังด้านข้าง - ด้านบน ใช้แอสตันเลสอย่างดีหนาไม่น้อยกว่า 4 มิลลิเมตร ส่วนอื่นๆ ใช้เหล็กตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ภายนอกตู้บรรทุกขยะมีโครงเหล็กเสริมในแนวตั้ง เพื่อความแข็งแรงไม่น้อยกว่า 3 แถว
- ส่วนบนของตู้บรรทุกขยะ มีแนวเหล็กเสริมในแนวขนานกับพื้นตู้ ไม่น้อยกว่า 2 แถว
- ภายในตู้บรรทุกขยะมีแผ่นแอสตันเลสอย่างดีหนาไม่น้อยกว่า 4 มิลลิเมตร ติดตั้งในแนวลาดเอียง เพื่อใช้ในการดันขยะออกจากตู้บรรทุกขยะ

- ตอนท้ายตู้บรรจุขยะมีที่รองรับขยะมูลฝอย ส่วนพื้นทำด้วยแสตนเลสอย่างดีหนาไม่น้อยกว่า 4.5 มิลลิเมตร ผนังด้านข้างทำด้วยแสตนเลสหนาไม่น้อยกว่า 4 มิลลิเมตร พร้อมคันบังคับ (ระบบวาล์วมือโยก) การทำงานของระบบไฮดรอลิกในการอัดขยะเข้าในตู้บรรจุขยะ
- ด้านท้ายตู้บรรจุขยะมูลฝอย มียางกันซึม เพื่อป้องกันน้ำรั่ว
- ส่วนล่างใต้ตู้บรรจุขยะมีที่รับรองน้ำเสีย ที่เกิดจากการอัดขยะทำด้วยแสตนเลส ความจุไม่น้อยกว่า 100 ลิตร
- ด้านล่างที่รองรับขยะมูลฝอยมีที่รองรับน้ำเสียทำด้วยแสตนเลสหนาไม่น้อยกว่า 3 มิลลิเมตร พร้อมวาล์วปิด - เปิด
- ด้านหน้าตัวตู้บรรจุขยะมูลฝอยติดตั้งแผ่นแสตนเลส เพื่อกันน้ำกระฉอกใส่เครื่องยนต์ของตัวรถ ตลอดแนวขวางของตัวบรรจุขยะมูลฝอย สูงไม่น้อยกว่า 30 ซม.
- คานเสริมเมนเฟรมใช้เหล็กหนาไม่น้อยกว่า 4.5 มิลลิเมตร

4. ชุดอัดขยะและระบบการทำงาน

- ทำการเก็บอัดขยะเข้าตู้บรรจุขยะทางด้านท้ายรถ โดยระบบไฮดรอลิก เมื่อเก็บขยะเต็มที่รองรับขยะแล้วแผ่นกวาดชุดอัดขยะจะกวาดขยะเข้าตู้บรรจุขยะด้วยระบบไฮดรอลิก

5. การทำงานของชุดอัดขยะ

- ชุดอัดขยะ มีจุดสไลด์วางอยู่ในรางเหล็ก
- การทำงานของแผ่นใบกวาดอัดขยะ และแผ่นสไลด์ออกแบบมาเป็นลักษณะ แผ่นใบกวาดขยะประกอบเป็นชุดห้อยติดอยู่กับแฉกสไลด์ ซึ่งเป็นเหล็ก อยู่ด้านข้างทั้งสองด้าน ซึ่งจุดสไลด์ จะเป็นที่ประกอบเครื่องเคลื่อนที่ขึ้น - ลง ตามระดับหรือระยะการทำงานของชุดอัดขยะ และการเคลื่อนที่ของจุดสไลด์ จะเลื่อนขึ้นหรือลง จะเคลื่อนอยู่ในรางเหล็กที่มีอยู่ด้านข้างทั้งสองข้าง ของแฉกชุดอัดขยะ เพื่อรองรับแรงอัดของวัตถุและเพื่อลดแรงเสียดทานในการเหวี่ยงของแผ่นใบกวาดขยะและชุดอัดขยะ เพื่อกวาดขยะเข้าด้านในตู้บรรจุขยะและจุดสไลด์ออกแบบโดยอยู่ในรางเหล็ก ซึ่งรางเหล็กจะฝังตัวอยู่กับแฉกข้างของชุดอัดขยะด้านซ้ายและขวาทั้ง 2 ด้าน
- ทุกจุดของชุดอัดขยะไฮดรอลิกต้องมีบูชกันสึกหรอและจุดอัดจารบี บูชสามารถถอดเปลี่ยนได้เมื่อมีการสึกหรอ

6. ระบบไฮดรอลิก

- ปั๊มไฮดรอลิกสามารถทำแรงดันได้ไม่น้อยกว่า 2,500 ปอนด์/ตารางนิ้ว
- กระจกไฮดรอลิกที่นำมาติดตั้ง ต้องมีมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) รับรองคุณภาพโดยแนบหนังสือรับรองมาแสดงในวันยื่นของ
- ติดตั้งชุดวาล์วควบคุมแรงดันน้ำมันไฮดรอลิก เพื่อให้การทำงานของปั๊มไฮดรอลิกมีประสิทธิภาพและปลอดภัยในการใช้งาน ไม่ให้เกิดการกระแทกของระบบไฮดรอลิก
- กระจกไฮดรอลิกและปั๊มไฮดรอลิกเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน

7. สีของรถ

- สีของรถพ่นตามทางราชการกำหนด
- พ่นสีกันสนิมโดยใช้สีอีพ็อกซีหรือเทียบเท่า ใต้ท้องรถและใต้บังโคลนหลัง
- ตัวอักษรพร้อมข้อความข้างถังบรรจุขยะติดสติ๊กเกอร์หรือพ่นตามที่ราชการกำหนด

8. เครื่องมือและอุปกรณ์ประจำรถ

- | | |
|---|-------------|
| - ชุดเครื่องมือมาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิต | จำนวน 1 ชุด |
| - แม่แรงไฮดรอลิกพร้อมด้าม | จำนวน 1 ชุด |
| - ยางอะไหล่พร้อมกงล้อ | จำนวน 1 ชุด |
| - บล็อกถอดล้อพร้อมด้าม | จำนวน 1 ชุด |
| - ชุดอัดจารบี | จำนวน 1 ชุด |
| - ติดตั้งสัญญาณไฟฉุกเฉินชนิดหมุนรอบตัวสีเหลืองบนหัวแก่ง | จำนวน 1 ชุด |
| - ติดตั้งสัญญาณไฟฉุกเฉินชนิดหมุนรอบตัวสีเหลืองด้านท้ายถังบรรจุขยะ | จำนวน 2 ชุด |
| - ติดตั้งสัญญาณไฟสปอร์ตไลต์ด้านท้ายรถ | จำนวน 2 ชุด |
| - หนังสือคู่มือการใช้รถยนต์ | จำนวน 1 ชุด |
| - เครื่องดับเพลิงผงเคมีแห้งขนาด 10 ปอนด์ | จำนวน 1 ถัง |

9. การรับประกัน

- ผู้เสนอราคาต้องรับประกันความเสียหายอันเกิดจากการใช้งานตามปกติ เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี หากเกิดมีการชำรุดเสียหายในระยะเวลาประกัน ผู้ขายจะต้องจัดซ่อมแก้ไขจนสามารถใช้งานได้ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้นและดำเนินการซ่อมให้ภายใน 15 วัน นับตั้งแต่ผู้ขายได้รับแจ้งให้ทราบ

10. เงื่อนไข

1. ผู้เสนอราคาต้องเป็นตัวแทนจำหน่ายของผู้แทนจำหน่ายรถยนต์ โดยแนบหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่าย (ฉบับจริง) มาแสดงในวันยื่นซอง เพื่อสะดวกในการดูแลรักษา (เพื่อให้มีการบริการหลังการขายและเกิดประโยชน์ต่อการใช้งานของท้องถิ่นสูงสุด)
2. ผู้เสนอราคาจะต้องแนบ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะแบบรูปรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย แคนตาลิโอครยนต์ มาให้คณะกรรมการพิจารณาในวันยื่นซองเสนอราคา
3. ผู้ขายจะต้องดำเนินการจดทะเบียนรถยนต์คันดังกล่าวให้เป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ซื้อให้เรียบร้อยก่อนผู้ซื้อจึงจะชำระเงินค่ารถยนต์ให้
4. ภาษี อากร ค่าธรรมเนียม ที่เกิดขึ้นจากการขายรถยนต์ครั้งนี้ ผู้ขายเป็นผู้ชำระแทนทั้งสิ้น
5. กำหนดส่งมอบไม่เกิน 90 วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา


 (นายชาญวัฒนา อิศระวัฒนา)
 นายกเทศมนตรีตำบลสีชล

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ จัดซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ
 /หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลสีชล
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 3,300,000.00 บาท (สามล้านสามแสนบาทถ้วน)
3. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 18 มกราคม 2560 เป็นเงิน 3,300,000.00 บาท (สามล้านสามแสนบาทถ้วน)
4. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) สืบราคาจากท้องตลาด 6 ราย ดังนี้
 - 4.1 บริษัท โชคสมบูรณ์อัครวิปเมนต์ จำกัด
 - 4.2 บริษัท วี.พี. ไฟร์อัครวิปเมนต์ จำกัด
 - 4.3 บริษัท ทริปปิเลทรี ทรัคแอนด์เซอร์วิส จำกัด
 - 4.4 บริษัท ชิตีบอดีคาร์ จำกัด
 - 4.5 ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.อาร์.พรอพเพอร์ตี้
 - 4.6 ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งเรืองการดับเพลิง
5. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1. นางสาวจิราภรณ์	สรงชล	รองปลัดเทศบาล	ประธานกรรมการ
2. นายอภิศักดิ์	มังสาทอง	ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	กรรมการ
3. นางกนกนิกษ์	รักษวงศ์	นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ	กรรมการ



บันทึกข้อความ

ทะเบียนรับบันทึกจัดซื้อจัดจ้าง
เลขที่ 121/60
ลงวันที่ 8 ก.พ. 2560
ผู้ส่ง

ส่วนราชการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ที่ นศ ๕๒๔๐๔/

วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๐

เรื่อง การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบ
อัดท้าย ชนิด ๖ ล้อ

เรียน ปลัดเทศบาล

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลสิชล ที่ ๓๖๙/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๙ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะมูลฝอย ชนิดอัดท้าย ๖ ล้อ จำนวน ๑ คัน เป็นเงิน ๓,๓๐๐,๐๐๐.- บาท (สามล้านสามแสนบาทถ้วน) โดยได้รับอนุมัติมาจากสภาเทศบาลให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในแผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุกขยะมูลฝอยชนิดอัดท้าย) จำนวน ๓,๓๐๐,๐๐๐.- บาท ในคราวประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ และได้แต่งตั้งคณะกรรมการฯ ตามคำสั่งดังกล่าวประกอบด้วย

- | | | |
|---------------------------|------------------------------|---------------|
| ๑. นางสาวจิราภรณ์ สรงชล | รองปลัดเทศบาล | ประธานกรรมการ |
| ๒. นายอภิศักดิ์ มั่งสาทอง | ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ | กรรมการ |
| ๓. นางกนกนิกษ์ รักษ์วงศ์ | นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ | กรรมการ |

ในการนี้ คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง ได้ร่วมกันกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถบรรทุกขยะมูลฝอย แบบอัดท้าย ชนิด ๖ ล้อ เพื่อประกอบการพิจารณาในการจัดซื้อ รายละเอียดแนบมาพร้อมบันทึกฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(นายอภิศักดิ์ มั่งสาทอง)

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

(นายวิศาล กังสน์)

รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน

นายกเทศมนตรีตำบลสิชล

18 ม.ค. 60

เรียน นายกเทศมนตรี

- เห็นควรอนุมัติ

(นายวราธิ์ บุญเสริมสุข)

ปลัดเทศบาล

17 ม.ค. 60

Work/บันทึกทั่วไป

(นางสาวจิราภรณ์ สรงชล)
รองปลัดเทศบาล

17 ม.ค. 60

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย ชนิด ๖ ล้อ

ตู้บรรจุขยะแสดนเลส

ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑๒ ลูกบาศก์เมตร

รายละเอียดข้อกำหนด	คณะกรรมการ
๑. ลักษณะทั่วไป - เป็นรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย ตู้บรรจุขยะมีความจุไม่น้อยกว่า ๑๒ ลบ.เมตร ส่วนพื้นทำด้วยแสดนเลสอย่างดีหนาไม่น้อยกว่า ๔.๕ มม. ผนังด้านข้างและด้านบนทำด้วยแสดนเลสอย่างดีหนาไม่น้อยกว่า ๔ มม. ชนิด ๖ ล้อ ตอนหน้าเป็นหัวเก๋งหน้าสั้น สามารถบรรทุกพนักงานได้ไม่น้อยกว่า ๓ ที่นั่งรวมทั้งพนักงานขับรถ พร้อมที่รองรับขยะและคันบังคับการทำงานของระบบไฮดรอลิค - น้ำหนักรถรวมน้ำหนักบรรทุกไม่น้อยกว่า ๑๕,๐๐๐ กก. - พร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ วิทยุเทปหรือซีดี และฟิล์มกรองแสง - ตัวรถและอุปกรณ์เป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน ๒. เครื่องยนต์ - เครื่องยนต์ดีเซลไม่น้อยกว่า ๖ สูบ ๔ จังหวะ - กำลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า ๒๔๐ แรงม้า คุณสมบัติตามมาตรฐาน ยูโร ๓ หรือมาตรฐานล่าสุด - ความโตกระบอกสูบ x ช่วงชักไม่น้อยกว่า ๑๑๕ x ๑๒๕ มม. - ความจุกระบอกสูบไม่น้อยกว่า ๗,๗๕๐ ซีซี - มีเกียร์เดินหน้าไม่น้อยกว่า ๕ เกียร์ ถอยหลัง ๑ เกียร์ - ระบบเบรกเป็นระบบไฮดรอลิคมีหม้อลมช่วยพร้อมเบรกมือหรือตามมาตรฐานผู้ผลิต - ระบบพวงมาลัยขวา แบบลูกปืนหมุนวน พร้อมเพาเวอร์ช่วยผ่อนแรงหรือตามมาตรฐานผู้ผลิต - ระบบไฟมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต	ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ (นางสาวจิราภรณ์ สรงชล) รองปลัดเทศบาล ลงชื่อ.....กรรมการ (นายอภิศักดิ์ มั่งสาทอง) ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ ลงชื่อ.....กรรมการ (นางกนกนิกษ์ รัชวงศ์) นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

รายละเอียดข้อกำหนด	คณะกรรมการ
๓. ตู้บรรจุขยะมูลฝอย - ตู้บรรจุขยะลักษณะทรงสี่เหลี่ยม ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑๒ ลบ.เมตร ส่วนพื้นของตู้สร้างด้วยสแตนเลสอย่างดีหนาไม่น้อยกว่า ๔.๕ มม. ผนังด้านข้าง - ด้านบนใช้สแตนเลสหนาไม่น้อยกว่า ๔ มม. ส่วนอื่นๆ ใช้เหล็กตามมาตรฐานผู้ผลิต - ภายนอกตู้บรรจุขยะมีโครงเหล็กเสริมในแนวตั้ง เพื่อความแข็งแรงไม่น้อยกว่า ๓ แถว - ส่วนบนของตู้บรรจุขยะ มีแนวเหล็กเสริมในแนวขนานกับพื้นตู้ ไม่น้อยกว่า ๒ แถว - ภายในตู้บรรจุขยะมีแผ่นสแตนเลสหนาไม่น้อยกว่า ๔ มม. ติดตั้งในแนวลาดเอียง เพื่อใช้ในการดันขยะออกจากตู้บรรจุขยะ - ตอนท้ายตู้บรรจุขยะมีที่รองรับขยะมูลฝอย ส่วนพื้นทำด้วยสแตนเลสอย่างดีหนาไม่น้อยกว่า ๔.๕ มม. ผนังด้านข้างทำด้วยสแตนเลสหนาไม่น้อยกว่า ๔ มม. พร้อมคันบังคับ (ระบบวาล์วมือโยก) การทำงานของระบบไฮดรอลิกในการอัดขยะเข้าในตู้บรรจุขยะ - ด้านท้ายตู้บรรจุขยะมูลฝอย มียางกันซึม เพื่อป้องกันน้ำรั่ว - ส่วนล่างใต้ตู้บรรจุขยะมีที่รับรองน้ำเสีย ที่เกิดจากการอัดขยะทำด้วยสแตนเลส ความจุไม่น้อยกว่า ๑๐๐ ลิตร - ด้านล่างที่รองรับขยะมูลฝอยมีที่รองรับน้ำเสียทำด้วยสแตนเลสหนาไม่น้อยกว่า ๓ มม. พร้อมวาล์วปิด - เปิด - ด้านหน้าตัวตู้บรรจุขยะมูลฝอยติดตั้งแผ่นสแตนเลสเพื่อกันน้ำกระฉอกใส่เครื่องยนต์ของตัวรถ ตลอดแนวขวางของตู้บรรจุขยะมูลฝอย สูงไม่น้อยกว่า ๓๐ ซม. - คานเสริมเมนเฟรมใช้เหล็กหนาไม่น้อยกว่า ๔.๕ มม. ๔. ชุดอัดขยะและระบบการทำงาน - ทำการเก็บอัดขยะเข้าตู้บรรจุขยะทางด้านท้ายรถ โดยระบบไฮดรอลิก เมื่อเก็บขยะเต็มที่รองรับขยะแล้วแผ่นกวาดชุดอัดขยะจะกวาดขยะเข้าตู้บรรจุขยะด้วยระบบไฮดรอลิก	ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ (นางสาวจิราภรณ์ สรงชล) รองปลัดเทศบาล ลงชื่อ.....กรรมการ (นายอภิศักดิ์ มังสาทอง) ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ ลงชื่อ.....กรรมการ (นางกนกนิกษ์ รัชวงศ์) นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

รายรายละเอียดข้อกำหนด	คณะกรรมการ
๕. การทำงานของชุดอัดขยะ - ชุดอัดขยะ มีจุดสไลด์วางอยู่ในรางเหล็ก - การทำงานของแผ่นใบกวาดอัดขยะ และแผ่นสไลด์ ออกแบบมาเป็นลักษณะ แผ่นใบกวาดขยะประกอบเป็นชุดห้อยติดอยู่กับแผงสไลด์ ซึ่งเป็นเหล็ก อยู่ด้านข้างทั้งสองด้าน ซึ่งจุดสไลด์ จะเป็นที่ประกอบเครื่องเคลื่อนที่ขึ้น-ลง ตามระดับหรือระยะการทำงานของชุดอัดขยะ และการเคลื่อนที่ของจุดสไลด์ จะเลื่อนขึ้นหรือลง จะเคลื่อนอยู่ในรางเหล็กที่มีอยู่ด้านข้างทั้งสองข้าง ของแผงชุดอัดขยะเพื่อรองรับแรงอัดของวัตถุและเพื่อลดแรงเสียดทานในการเหวี่ยงของแผงใบกวาดขยะและชุดอัดขยะเพื่อกวาดขยะเข้าด้านในตู้บรรจุขยะและจุดสไลด์ออกแบบโดยอยู่ในรางเหล็ก ซึ่งรางเหล็กจะฝังตัวอยู่กับแผงข้างของชุดอัดขยะ ด้านซ้ายและขวาทั้ง ๒ ด้าน - ทุกจุดของหุ้ยคกระบอกไฮดรอลิคต้องมีบุชกันสึกหรอ และจุดอัดจารบี บุชสามารถถอดเปลี่ยนได้เมื่อมีการสึกหรอ ๖. ระบบไฮดรอลิค - บั้มไฮดรอลิคสามารถทำแรงดันได้ไม่น้อยกว่า ๒,๕๐๐ ปอนด์/ตารางนิ้ว - กระบอกไฮดรอลิคที่นำมาติดตั้ง ต้องมีมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) รับรองคุณภาพโดยแนบหนังสือรับรองมาแสดงในวันยื่นของ - ติดตั้งชุดวาล์วควบคุมแรงดันน้ำมันไฮดรอลิค เพื่อให้การทำงานของบั้มไฮดรอลิคมีประสิทธิภาพและปลอดภัยในการทำงาน ไม่ให้เกิดการกระแทกของระบบไฮดรอลิค - กระบอกไฮดรอลิคและบั้มไฮดรอลิคเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน ๗. สีของรถ - สีของรถพ่นตามทางราชการกำหนด - พ่นสีกันสนิมโดยใช้สีสีฟ็อกซีหรือเทียบเท่า ได้ทั้งองรถและใต้บังโคลนหลัง - ตัวอักษรพร้อมข้อความข้างถังบรรจุขยะติดสติกเกอร์หรือพ่นตามที่ราชการกำหนด	ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ (นางสาวจิราภรณ์ สรงชล) รองปลัดเทศบาล ลงชื่อ.....กรรมการ (นายอภิศักดิ์ มังสาทอง) ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ ลงชื่อ.....กรรมการ (นางกนกนิกษ์ รักษ์วงศ์) นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

รายการละเอียดข้อกำหนด	คณะกรรมการ
๘. เครื่องมือและอุปกรณ์ประจำรถ - ชุดเครื่องมือมาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิต จำนวน ๑ ชุด - แม่แรงไฮดรอลิคพร้อมด้าม จำนวน ๑ ชุด - ยางอะไหล่พร้อมกงล้อ จำนวน ๑ ชุด - บล็อกคอดล้อพร้อมด้าม จำนวน ๑ ชุด - ชุดอัดจารบี จำนวน ๑ ชุด - ติดตั้งสัญญาณไฟฉุกเฉินชนิดหมุนรอบตัวสีเหลืองบนหัวแกง จำนวน ๑ ชุด - ติดตั้งสัญญาณไฟฉุกเฉินชนิดหมุนรอบตัวสีเหลืองด้านท้าย ถึงบรรจขยยะ จำนวน ๒ ชุด - ติดตั้งสัญญาณไฟสปอตไลท์ด้านหลังท้ายรถ จำนวน ๒ ชุด - หนังสือคู่มือการใช้รถยนต์ จำนวน ๑ ชุด - เครื่องดับเพลิงผงเคมีแห้งขนาด ๑๐ ปอนด์ จำนวน ๑ ถัง ๙. การรับประกัน - ผู้เสนอราคาต้องรับประกันความเสียหายอันเกิดจากการใช้งานตามปกติ เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี หากเกิดมีการชำรุดเสียหายในระยะเวลาประกัน ผู้ขายจะต้องจัดซ่อมแก้ไขจนสามารถใช้งานได้ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้นและดำเนินการซ่อมให้ภายใน ๑๕ วัน นับตั้งแต่ผู้ขายได้รับแจ้งให้ทราบ ๑๐. เงื่อนไข ๑. ผู้เสนอราคาต้องเป็นตัวแทนจำหน่ายของผู้แทนจำหน่ายรถยนต์ โดยแนบหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่าย (ฉบับจริง) มาแสดงในวันยื่นซอง เพื่อสะดวกในการดูแลรักษา (เพื่อให้มีการบริการหลังการขายและเกิดประโยชน์ต่อการใช้งานของท้องถิ่นสูงสุด) ๒. ผู้เสนอราคาจะต้องแนบ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะแบบรูปรถยนต์บรรทุกขยยะแบบอัดท้าย แคตตาล็อกครยด มาให้คณะกรรมการพิจารณาในวันยื่นซองเสนอราคา ๓. ผู้ขายจะต้องดำเนินการจดทะเบียนรถยนต์คันดังกล่าวให้เป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ซื้อให้เรียบร้อยก่อน ผู้ซื้อจึงจะชำระเงินค่ารถยนต์ให้	ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ (นางสาวจิราภรณ์ สรงชล) รองปลัดเทศบาล ลงชื่อ.....กรรมการ (นายอภิศักดิ์ มังสาทอง) ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ ลงชื่อ.....กรรมการ (นางกนกนัษฐี รักษ์วงศ์) นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

รายรายละเอียดข้อกำหนด	คณะกรรมการ
๔. ภาษี อากร ค่าธรรมเนียม ที่เกิดขึ้นจากการขายรถยนต์ ครั้งนี้ ผู้ขายเป็นผู้ชำระแทนทั้งสิ้น ๕. กำหนดส่งมอบไม่เกิน ๙๐ วันนับถัดจากวันลงนามใน สัญญา	ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ (นางสาวจิราภรณ์ สรงชล) รองปลัดเทศบาล ลงชื่อ.....กรรมการ (นายอภิศักดิ์ มังสาทอง) ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ ลงชื่อ.....กรรมการ (นางกัณฑ์กนิษฐ์ รัชวงศ์) นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จัดซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดด้านท้าย ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑๒ ลูกบาศก์เมตร ตู้บรรทุกขยะทำด้วยสแตนเลส จำนวน ๑ คัน / หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลสีชล

๒. วงเงินงบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติจากสภาเทศบาลให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๕๙ ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุกขยะมูลฝอยชนิดอัดท้าย) จำนวน ๑ คัน เป็นเงิน ๓,๓๐๐,๐๐๐.- บาท

๓. ราคากลาง คำนวณ ณ วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ คั่นละ ๓,๓๐๐,๐๐๐.- บาท

๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) สืบราคาจากท้องตลาด ๖ ราย ดังนี้

๔.๑ บริษัท ไชยสมบูรณ์อัครวิวัฒน์ จำกัด เสนอราคา คั่นละ ๓,๓๐๐,๐๐๐.- บาท

๔.๒ บริษัท วี.พี.ไพโรอัครวิวัฒน์ จำกัด เสนอราคา คั่นละ ๓,๓๕๐,๐๐๐.- บาท

๔.๓ บริษัท ทริปปี้ลทรี ทรัคแอนด์เซอร์วิส จำกัด เสนอราคา คั่นละ ๓,๔๕๐,๐๐๐.- บาท

๔.๔ บริษัท ชิตี้อัครวิวัฒน์ จำกัด เสนอราคา คั่นละ ๓,๕๐๐,๐๐๐.- บาท

๔.๕ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.อาร์.พรอพเพอร์ตี้ เสนอราคา คั่นละ ๓,๕๐๐,๐๐๐.- บาท

๔.๖ ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งเรืองการดับเพลิง เสนอราคา คั่นละ ๓,๘๐๐,๐๐๐.- บาท

๕. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๕.๑ ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นางสาวจิราภรณ์ สรชล)

รองปลัดเทศบาล

๕.๒ ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายอภิศักดิ์ มั่งสาทอง)

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ

๕.๔ ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางกนกนิตฐ์ รักษ์วงศ์)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ